

Beispielprojekt Kellerlüftomat
Lünener Str. 70
59379 Selm

Lünener Straße 70
59379 Selm
02592 · 97 60-14
02592 · 97 60-15
www.raum-und-luft.de
Vertrieb@raum-und-luft.de
Drucktest@raum-und-luft.de

Telefon
Telefax
home
e mail

Fachhandel für
Wohnungslüftung
Luftdichtigkeit
Haustechnik Faktor4
Planungsbüro für
Wohnungslüftung
blower-door Test

Räume der
Kraft und des
Wohlbefindens
schaffen

Beispielprojekt KKL Waltrop Nr: 1670

Datum: 15.02.2007
Rechn.Nr: 1670
Kunden Nr: 1153
Steuer-Nr: 333/5124/1011

Sehr geehrte Damen und Herren,

vorliegendes Angebot umfasst das Kellerlüftomatsystem sowie einige notwendigen Zusatzkomponenten für die Installation einer automatischen Kellerlüftung. Das Lüftungssystem im Gebäudebestand in Verbindung mit Kellerlüftomat regelt für Sie automatisch die beste Lüftung unterirdischer Wohnbereiche oder in Hanglage. Kellerlüftomat F empfehlen wir für unbewohnte Keller. Bei bewohnten Kellern können beide Systeme A oder F (Feuchte) zum Einsatz kommen. System F arbeitet sehr genau. System A arbeitet näherungsweise nach tatsächlichen Feuchteanforderungen. System F kann zusätzlich in Verbindung mit Kondensationstrocknung betrieben werden. Hierbei fallen zusätzliche Kosten an für System F sowie Trocknungsgeräte an.

Das System Kellerlüftomat dient zur Sicherstellung von ausreichenden raumklimatischen Bedingungen zur Vermeidung von "muffiger Raumluft" sowie Schimmelpilzwachstum und Stockflecken auf Grund von Sommerkondensation (**Auftreten** im **Sommer** ausserhalb der Heizperiode in Souterrainwohnungen und Kellerräumen)

Bei Wohnraumnutzung empfehlen wir die kontrollierte Kellerlüftung mit Wärmerückgewinnung auszustatten. Die Steuerung erfolgt dabei identisch.

GLS Gemeinschaftsbank eG Bochum
BLZ 430 609 67 · Kto.17 573 200

Wolfgang Schürings
Umweltschutz- und Technologieberater
Fachkraft für ökologische Altbausanierung

Bank-
verbindung
Geschäfts-
führer

Beispielrechnung Waltrop



dezentrale Keller- und Souterrainlüftung

Zentralgerät inklusive Fühler	717,16
2 Zuluftelemente DN 100 mm	234,00
Sehr leiser Abluftventilator	291,60
Sonstige Materialien	26,85
Service und Beratung	45,00
Summe der Komponenten	<u>1314,61</u>

Fachmontage der Kellerlüftung

Monteurstunden / Elektroarbeiten	427,55
Dienstleistungen	49,00
Summe der Montagekosten	<u>476,55</u>

Nettosumme	1791,16
MwST (19%)	340,32

Bruttosumme **2131,48**

Die Preise sind vom Stand Februar 2007.
Eine individuelle Kostenschätzung ist auf Anfrage erhältlich

Fotos zum Beispielprojekt Waltrop Kellerlüftomat

Zuluftöffnungen mit Fensteraustausch:



Montage des Abluftventilators

